

Priekaba Airstream WB-500SG			
Nuotrauka	Produkto pavadinimas	Specifikacijos	Kiekis
	WB-500SG	Vidaus 5000 x 2180 x 2100 Išorės 6340 x 2180 x 2500	1
	AL-KO dalys	Sukabintuvas ir rankinis stabdis	1
		Inercinis stabdis	1
		Torsioninės ašys	2
	Šaldomas stalas (užsakoma papildomai)	Šaldytuvas: -5°C to 10°C Šaldiklis: -18°C to 5°C Talpa: 360 liters Durų storis: 4cm Kompresorius: buitinis Dydis: 1500*600*650mm Svoris: 153kg Voltai/galia: 220V/0.2kw	1
	Gartraukis (užsakoma papildomai)	201 nerūdijantis plienas Dydis: 2000x600x450 Ventiliatorių skaičius: 4	2m
	Dujų balionų dėžė (užsakoma papildomai)	Dydis pagal poreikį	1

	Vandens sistema	Dviguba kriauklė su vandens maišytuvu	1
		12V vandens pompa	1
		Vandens talpa 25L	2
	Elektra	Automatiniai išjungėjai	1
		Rozetės	10
		Taškinės lempos	Priklauso nuo dydžio
		Varčios apšvietimas	Priklauso nuo dydžio
		LED lempos	Priklauso nuo dydžio
		Galinio žibinto kabelio kištukas: 7/13 kontaktų kištukas	1

		CE sertifikuoti žibintai	1
	Atraminės kojelės	Aukštos kokybės atraminės kojelės	4
	Darbastaliai	Nerūdijantis plienas	1
	Kliento lentyna išorėje	Dydis pagal langą	1
	Sienos ir lubos	Siena: 3 sluoksniai Išorė: nerūdijantis plienas Vidury: 50 mm izoliacinė medžiaga Vidus: nerūdijantis plienas	1
	Grindys	Viršus: 2 mm reljefinis aliuminis arba 2mm PVC danga Vidury: 10 mm fanera Apačia: 1 mm cinkuotas lakštas	1
	Ratai	185/60/R14	4

Grindų išplanavimas

(pavyzdys)

Vidiniai išmatavimai
5000x2180x2100
Išoriniai išmatavimai
6340x2180x2500
Matavimo vienetas: mm

1,2,3,4,5,6,7,8,9 rozetės
1,5,6,7,8 virš stalviršio
2,3,4,9 po stalviršiu
Dujų pajungimo vieta

